

**12 pavés - 3072 LED**  
**par face**  
**Soit 6144 LED**



**DONNÉES LUMINEUSES (pour une face)**

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
960 × 960 mm	238 W	21 W	30747 cd/m <sup>2</sup>	1867 cd/m <sup>2</sup>	47 lm/W

**DOUBLE FACE**

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*	Contour fixe/animé
960 × 960 mm	6144	40 kg	<input type="checkbox"/> Bords droits	<input type="checkbox"/> Vert 	Contour vert/vert

**SIMPLE FACE**

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*	Contour fixe/animé
960 × 960 mm	3072	26 kg	<input type="checkbox"/> Bords droits	<input type="checkbox"/> Vert 	Contour vert/vert

\*Autres couleurs sur demande.

Les LED de votre **croix Smart HD®** ont une durée de vie optimale et acceptable estimée par rapport à son utilisation de **20 000 à 30 000 h\*\***. En fonction de la couleur, de la qualité, de l'utilisation qui en est faite, de l'exposition ou non au soleil, à la chaleur et/ou aux intempéries aussi qu'aux éléments extérieurs, cette durée peut-être fortement réduite. Votre LED continuera de fonctionner mais sa puissance lumineuse et/ou sa colorimétrie pourront être altérées et commenceront à être perceptibles à l'œil.

\*\*Durée de vie indicative de l'intensité lumineuse et colorimétrique maximale de la diode. Au-delà, altération significative de la perception de l'intensité lumineuse.



 La tolérance de fabrication sur les dimensions en plan est de  $\pm 2$  mm.

**FACE (mm)**




<i>Surface lumineuse</i> <b>960 × 960</b>	
<b>L1</b>	1010.8
<b>L2</b>	389
<b>L3</b>	652
<b>L4</b>	530
<b>L5</b>	240.4

**TRANCHE (mm)**

<i>Surface lumineuse</i> <b>960 × 960</b>	
<b>L1</b>	71
<b>L2</b>	1399.8
<b>L3</b>	138.5

**FIXATION (mm)**


<i>Surface lumineuse</i> <b>960 × 960</b>	
<b>L1</b>	604
<b>L2</b>	648
<b>L3</b>	75
<b>L4</b>	130
<b>Ø</b>	16



 La tolérance de fabrication sur les dimensions en plan est de  $\pm 2$  mm.


**FACE (mm)**

<i>Surface lumineuse</i> <b>960 x 960</b>	
<b>L1</b>	1026
<b>L2</b>	545



**TRANCHE (mm)**

<i>Surface lumineuse</i> <b>960 x 960</b>	
<b>L1</b>	90



**FIXATION (mm)**

<i>Surface lumineuse</i> <b>960 x 960</b>	
<b>L1</b>	638
<b>L2</b>	385
<b>Ø</b>	8

